

Handelsonderneming Ten Zijthof

18

Zandhuisweg 38
7665 SH Albergen
Tel:054 6441636 Fax:054 6441055

CERTIFICAAT HIJSMIDDELEN

CERTIFICATE OF HOISTING EQUIPMENT

Ondergetekende verklaart namens zijn firma, dat onderstaande gegevens juist zijn en dat het omschreven kettingwerk en alle gebruikte onderdelen overeenkomen met de bepalingen van de EG Machine Richtlijn 98/37/EG Bijlage IIa. Het samenstellen en het onderzoek is uitgevoerd onder toezicht van een bevoegd persoon volgens de EKH-Werkvoorschriften.

The undersigned certifies on behalf of his company, that below particulars are correct and that the described chain and all the used parts are according to the regulations of the EG Machinery Directive 98/37/EG Appendix IIa. The examination and test was carried out under supervision by a competent person, according to the EKH-Code of practice.

Certificaat nummer: 023831 <i>Certificate number</i>	Geleverd aan: KUIPHUIS KRAANVERHUUR BV <i>Supplied to</i> MARCONISTR:46 7575 AR OLDENZAAL
Opdrachtnummer: <i>Order number</i>	Referentie klant: DHR. KLOOSTERBOER <i>Reference custome</i>
Registratie merk en nummer: HZ 33624 <i>Distinguishing mark and number</i> +33625	
Aantal <i>Amount</i>	: 1
Naam: <i>Name</i>	KETTING 2-SPRONG 10MM10+
Afmetingen <i>Measurements</i>	:
Opmerkingen / veranderingen <i>Remarks / changes</i>	: BEST.UIT TOPSCHALM MGD 10-10 2 SPRONG 2 XXXX KETTING KLA 10-10 2 X VEILIGHEIDSHAAK GBK 10-10 M GAFFEL dd. 29-11-2021 haken vervangen Cartec CRFX10 dd. 6-1-2025 kettinglengen vernieuwd 2 x 4,5m
Materiaal <i>Material</i>	: GRABIQ
Warmtebehandeling <i>Heath treatment</i>	: *** NIET GLOEIEN *** *** ANNEALING NOT ALLOWED ***
Sterkte <i>Strength</i>	Proefbelasting PL : 78.48 kN <i>Proofload applied</i> Werklast WLL : 4.0 ton <i>Working load limit</i> Datum beproeving : 22-02-2006 <i>Date of test</i> Herkeuring aanbevolen voor : 22-02-2010 <i>Re-examination suggested before</i>
Toepassing <i>Application</i>	: Hk
	Hijsmiddel vervaardigd volgens norm <i>Hoisting Equipment manufactured according standard</i>
Naam en adres fabrikant <i>Name and address of manufacturer</i>	: Gunnebo

All calculations according to European standard NEN-EN 818-4

WLL 0° -45° buitenhoek/outside angle = WLL ketting/chain x 1.4 = 5599 kg.

WLL 45°-60° buitenhoek/outside angle = WLL ketting/chain x 1 = 4000 kg.

Datum geprint <i>Date printed</i>	Naam en adres leverancier <i>Name and address of supplier</i>	Gegevens betreffende levering <i>Note of delivery</i>	Handtekening deskundige <i>Signature of competent person</i>
23-03-2006	HANDELSONDERNEMING TEN ZIJTHOF ZANDHUISWEG 38 7665 SH ALBERGEN Tel 0546-441636 -Fax 0546-441055		

Overzicht keuringen

Datum	Soort	Gebruiker	Bedrijf	Resultaat
02/02/2024	Visuele inspectie	John van Eerden	Kuiphuis	Goedgekeurd
14/12/2022	Visuele inspectie	Jan Homan / Wim Kloosterboer	Kuiphuis	Goedgekeurd
29/11/2021	Visuele inspectie	Jan Homan / Wim Kloosterboer	Kuiphuis	Goedgekeurd
24/12/2020	Visuele inspectie	Jan Homan	Kuiphuis	Goedgekeurd
08/01/2020	Visuele inspectie	Jan Homan	Kuiphuis	Goedgekeurd
27/12/2018	Visuele inspectie	Jan Homan / Bart Welhuis	Kuiphuis	Goedgekeurd
05/01/2018	Visuele inspectie	Wim Kloosterboer	Kuiphuis	Goedgekeurd
30/12/2016	Visuele inspectie	Jan Homan / Bart Welhuis	Kuiphuis	Goedgekeurd

Overzicht keuringen

Datum	Soort	Gebruiker	Bedrijf	Resultaat
06/01/2025	Visuele inspectie	Thijs ten Cate	Kuiphuis	Goedgekeurd
02/02/2024	Visuele inspectie	John van Eerden	Kuiphuis	Goedgekeurd
14/12/2022	Visuele inspectie	Jan Homan / Wim Kloosterboer	Kuiphuis	Goedgekeurd
29/11/2021	Visuele inspectie	Jan Homan / Wim Kloosterboer	Kuiphuis	Goedgekeurd
24/12/2020	Visuele inspectie	Jan Homan	Kuiphuis	Goedgekeurd
08/01/2020	Visuele inspectie	Jan Homan	Kuiphuis	Goedgekeurd
27/12/2018	Visuele inspectie	Jan Homan / Bart Welhuis	Kuiphuis	Goedgekeurd
05/01/2018	Visuele inspectie	Wim Kloosterboer	Kuiphuis	Goedgekeurd
30/12/2016	Visuele inspectie	Jan Homan / Bart Welhuis	Kuiphuis	Goedgekeurd